


# LEDA 752A-G42X1B-02

Empotrable techo LEDA GU10 50W Negro



La familia LEDA esta compuesta por empotrables y orientables con bajo grado de deslumbramiento al quedar la fuente de luz retrasada respecto a la superficie del techo. Esta luminaria es ideal para proporcionar una iluminación LED en zonas de estar, habitaciones de hotel, pasillos. Además, esta familia de empotrables LED destacan por su posibilidad de regulación.

## DATOS GENERALES


Categoría	Empotrables
Familia	Leda
Acabado	[o2] Negro
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del marco	Aluminio
Clase ETIM	EC001744
EAN	8433264088378

## FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	GU10 QPAR-16 50W max.
Eficiencia energética	A++, A+, A, B, C, D
Lámpara incluida	No
Haz	Simétrica directa

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 85 x 85 x 80
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0,157 Kg
Ángulo de basculación	10,0 °
Dimensiones de empotramiento	Diámetro (mm): 76
Categoría ECORAE I	CAT-A



## NOTAS

Orientable



# LEDA 752A-G42X1B-02

Empotrable techo LEDA GU10 50W Negro

## ACCESORIOS RECOMENDADOS

		<b>B02T-X3360D-02</b> Alimentador ACCESORIOS Negro	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>220-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	IP	IP20						
Voltaje de entrada	220-240V AC														
Frecuencia	50/60														
IP	IP20														
		<b>B02T-X3370D-02</b> Alimentador ACCESORIOS Negro	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>220-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	IP	IP20						
Voltaje de entrada	220-240V AC														
Frecuencia	50/60														
IP	IP20														
		<b>578A-L2105A-02</b> Lámpara LED PRO IP20 GU10 LED Bulb 4.50W 4000K Blanco	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase I</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	4,5	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I		
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	4,5														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase I														
		<b>578A-L2104A-01</b> Lámpara LED PRO IP20 GU10 3.50W Blanco	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase I</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	3,5	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I		
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	3,5														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase I														
		<b>729A-L33R1B-00</b> Empotrable techo ACCESORIOS 1- 10V,Push LED COB 8W 4000K	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr> <tr><td>Dimmable</td><td>1-10V, Push</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II	Dimmable	1-10V, Push
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	8,0														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase II														
Dimmable	1-10V, Push														
		<b>578A-L2104A-02</b> Lámpara LED PRO IP20 GU10 3.50W Blanco	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase I</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	3,5	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase I		
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	3,5														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase I														
		<b>729A-L31R1B-00</b> Empotrable techo ACCESORIOS 1- 10V,Push LED COB 8W 3000K	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr> <tr><td>Dimmable</td><td>1-10V, Push</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II	Dimmable	1-10V, Push
Voltaje de entrada	110-240V AC														
Frecuencia	50/60														
Potencia (W)	8,0														
IP	IP20														
Clase eléctrica	Clase II														
Dimmable	1-10V, Push														

**LEDA** 752A-G42X1B-02

Empotrable techo LEDA GU10 50W Negro



**729A-L33RDB-00**  
Empotrable techo ACCESORIOS  
Dali LED COB 8W 4000K

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Dimmable	Dali



**729A-L3108B-00**  
Empotrable techo ACCESORIOS  
LED COB 8W 3000K

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II



**729A-L31RDB-00**  
Empotrable techo ACCESORIOS  
Dali LED COB 8W 3000K

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Dimmable	Dali



**729A-L3308B-00**  
Empotrable techo ACCESORIOS  
LED COB 8W 4000K

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II

# LEDA 752A-G42X1B-02

Empotrable techo LEDA GU10 50W Negro

## PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA

---



Leda LED