



# Tubos LED Ecofit T8

## ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 C G WV

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	765 [ CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso (nominal)	1600 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	0.7 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	16 W
Corriente de la lámpara (máx.)	256 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	157 mA

Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	220 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Longitud del producto	1200 mm


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable

# Tubos LED Ecofit T8

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
<b>Datos de producto</b>	
Código del producto completo	871869959688000
Nombre del producto del pedido	ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 C G WV
EAN/UPC: producto	8718699596880
Código del pedido	929001939611

Código local	117952
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	20
Material de SAP	929001939611
Peso neto (pieza)	0.215 kg


## Plano de dimensiones




TLED 1200mm T8 110-220 16W 1600lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 C G WV	25.7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


## Datos fotométricos



LEDtube\_16W\_G13\_765-GUL





LEDtube\_G13\_765-POC



LEDtube\_16W\_G13\_765-LDD



# Tubos LED Ecofit T8

## Lifetime




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

## Tubos LED Ecofit T8

