


GERONIMO 463A-G21X1A-02 Proyector base/piqueta GERONIMO IP67 GU10 4.50W Negro



DATOS GENERALES

Categoría	Proyectores
Familia	Geronimo
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Suelo, Techo
Material del cuerpo	Poliamida
Material del difusor	Cristal transparente
Clase ETIM	EC001744
EAN	8435256597769

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	GU10 LED Bulb 4.5W max.
Eficiencia energética	A++, A+, A, B, C, D, E
Lámpara incluida	No
Haz	Simétrica directa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura (mm): 390 x 103
IP	IP67
IP2	IP44
IK	07
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0,7 Kg
Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	2.000,0 mm
Ángulo de basculación	355,0 °
Categoría ECORAE I	CAT-A
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Sí


NOTAS

Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmósfera salina




GERONIMO 463A-G21X1A-02 Proyector base/piqueta GERONIMO IP67 GU10 4.50W Negro

ACCESORIOS RECOMENDADOS




578A-L2105A-02
Lámpara LED PRO IP20 GU10 LED
Bulb 4.50W 4000K Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	4.5
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I



578A-L2104A-01
Lámpara LED PRO IP20 GU10
3.50W Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	3.5
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I



578A-L2104A-02
Lámpara LED PRO IP20 GU10
3.50W Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	3.5
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

GERONIMO 463A-G21X1A-02 Proyector base/piqueta GERONIMO IP67 GU10 4.50W Negro

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

