


LEDA 752A-G42X1B-01

Empotrable techo LEDA GU10 50W Blanco



La familia LEDA esta compuesta por empotrables y orientables con bajo grado de deslumbramiento al quedar la fuente de luz retrasada respecto a la superficie del techo. Esta luminaria es ideal para proporcionar una iluminación LED en zonas de estar, habitaciones de hotel, pasillos. Además, esta familia de empotrables LED destacan por su posibilidad de regulación.

DATOS GENERALES


Categoría	Empotrables
Familia	Leda
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del marco	Aluminio
Clase ETIM	EC001744
EAN	8433264014568

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	GU10 QPAR-16 50W max.
Eficiencia energética	A++, A+, A, B, C, D
Lámpara incluida	No
Haz	Simétrica directa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 85 x 85 x 80
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0,157 Kg
Ángulo de basculación	10,0 °
Dimensiones de empotramiento	Diámetro (mm): 76
Categoría ECORAE I	CAT-A







NOTAS

Orientable

LEDA 752A-G42X1B-01

Empotrable techo LEDA GU10 50W Blanco

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	B02T-X3360D-02 Alimentador ACCESORIOS Negro	Voltaje de entrada Frecuencia IP	220-240V AC 50/60 IP20
	B02T-X3370D-02 Alimentador ACCESORIOS Negro	Voltaje de entrada Frecuencia IP	220-240V AC 50/60 IP20
	578A-L2105A-02 Lámpara LED PRO IP20 GU10 LED Bulb 4.50W 4000K Blanco	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 4.5 IP20 Clase I
	729A-L33R1B-00 Empotrable techo ACCESORIOS 1- 10V, Push LED COB 8W 4000K	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica Dimmable	110-240V AC 50/60 8.0 IP20 Clase II 1-10V, Push
	578A-L2104A-02 Lámpara LED PRO IP20 GU10 3.50W Blanco	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 3.5 IP20 Clase I
	729A-L31R1B-00 Empotrable techo ACCESORIOS 1- 10V, Push LED COB 8W 3000K	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica Dimmable	110-240V AC 50/60 8.0 IP20 Clase II 1-10V, Push
	729A-L33RDB-00 Empotrable techo ACCESORIOS Dali LED COB 8W 4000K	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica Dimmable	220-240V AC 50/60 8.0 IP20 Clase II Dali

LEDA 752A-G42X1B-01

Empotrable techo LEDA GU10 50W Blanco



729A-L3108B-00
Empotrable techo ACCESORIOS
LED COB 8W 3000K

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II



729A-L31RDB-00
Empotrable techo ACCESORIOS
Dali LED COB 8W 3000K

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Dimmable	Dali



729A-L3308B-00
Empotrable techo ACCESORIOS
LED COB 8W 4000K

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	8,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II

LEDA 752A-G42X1B-01

Empotrable techo LEDA GU10 50W Blanco

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Leda LED