

## Magnetrack Pro

### Microriel magnético

Magnetrack Pro es un sistema integrado por luminarios y micro rieles con un fácil montaje magnético, los rieles se conciben para integrar sofisticados diseños lineales al transitar sutilmente por muros y plafones dentro de la arquitectura de cada espacio en donde el único límite es la creatividad de cada diseño; los rieles pueden albergar diferentes soluciones de luminarios como proyectores, suspendidos, decorativos o lineales, todos con una alta calidad de iluminación mediante un IRC 90.

Certificaciones:



Garantía:


5 Años

#### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	300lm- 1,600lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>40- >90
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	37°/ 39°/ 117°/ 220°
Potencia	5W/ 7W/ 10W/ 12W/ 15W/ 18W / 35W
Tensión	48VDC
Frecuencia de operación	NA (Según driver disponible)
Factor de potencia	NA (Según driver disponible)
Distorsión de armónicos (THD)	NA (Según driver disponible)
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio/ PC/ Cristal
Material de la óptica / difusor	PMMA/ PC/ Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Empotrado Riel
Tipo de producto	Tracklight

## Matriz de producto:

#### Información del pedido:




Ejemplo de construcción de código:  
MT 5101 N BC V


Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
------------	---------	-------	-----	---------

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Tipo
----------	------------------------	---------	-----	--------	------







**Magnetrack Pro Lineal  
7W 110°**




**Magnetrack Pro Lineal  
15W 110°**




**Magnetrack Pro Lineal  
35W 110°**




**Magnetrack Pro Lineal  
Dirigible 10W 30°**




**Magnetrack Pro Lineal  
Dirigible 15W 30°**




**Magnetrack Pro Lineal  
Tipo proyector 6W 38°**




**Magnetrack Pro Lineal  
Tipo proyector 12W  
38°**




**Magnetrack Pro Lineal  
Ópticas  
independientes 12W  
38°**




**Magnetrack Pro  
Proyector 5W 30°**




**Magnetrack Pro  
Proyector 10W 30°**



**Magnetrack Pro  
Proyector 18W 30°**



**Magnetrack Pro  
Suspendido 7W 24°**




**Magnetrack Pro Esfera**


**iluminación general**

**7W 120°**


## Dimensiones del producto:




**Lineal 7W**




**Lineal 15W**




**Lineal 35W**




**Lineal Dirigible 10W**




**Lineal Dirigible 15W**




**Lineal Tipo proyector  
6W**




**Lineal Tipo proyector  
12W**




**Lineal Ópticas  
independientes 12W**




**Proyector 5W**




**Proyector 10W**



**Proyector 18W**




**Suspendido 7W**




**Iluminación general  
7W**

**Imágenes del producto:**



**MT5101NBCV**




**MT5102NBCV**



**MT5103NBCV**



MT5104NBCV



MT5105NBCV

MT5106NBCV



MT5107NBCV

MT5108NBCV

MT5111NBCV



MT5112NBCV


MT5113NBCV

MT5120NBCV



MT5121NBCV


## Accesorios Magnetrack Pro:



**AC5641N**

### Riel magnético 1m


Micro riel magnético 1m para empotrar



**AC5642N**

### Riel magnético 2m

Micro riel magnético 2m para empotrar




**AC5643N**

### Riel magnético 3m

Micro riel magnético 3m para empotrar






### Conector tipo codo

Conector tipo codo para cambios de dirección en la misma superficie. (Suspende/ sobreponer)


### AC5710N



### Conector tipo codo interno

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies internas. (Suspende/ sobreponer)


### AC5711N



### Conector tipo codo externo

Conector tipo codo para cambios de dirección en dos superficies externas. (Suspende/ sobreponer)


### AC5712N



### Conector eléctrico doble

Conector eléctrico doble para interconexión de micro rieles magnéticos.


**AC5530**



### Conector eléctrico driver/ micro riel

Conector eléctrico para energizar el micro riel.

**AC5531**




### Conector eléctrico entre rieles

Accesorio de interconexión

**AC5532**






### Accesorio de interconexión tipo T

Accesorio de interconexión


**AC5635N**



### Accesorio conector tipo T

Accesorio conector T (Suspende/ sobreponer)



**AC5637N**



### Accesorio conector tipo X

Accesorio conector X (Suspende/ sobreponer)



**AC5638N**



### Accesorio conector tipo T

Accesorio conector (Empotrar)


**AC5639N**



### Accesorio conector tipo X

Accesorio conector (Empotrar)


**AC5640N**



### Tapa para riel

(Sobreponer/ suspender)


**AC5730N**



**Riel Magnético 1m sobreponer/ suspender**

Riel magnético de 1m (Sobreponer/ suspender)


**AC5741N**



**Riel Magnético 2m sobreponer/ suspender**

Riel magnético de 2m (Sobreponer/ suspender)


**AC5742N**



**Riel Magnético 3m sobreponer/ suspender**

Riel magnético de 3m (Sobreponer/ suspender)


**AC5743N**



**Kit de suspensión**

Kit de suspensión (Suspende)



**AC5745**



**Driver 150W**

Driver de 150W 48V

**AC78150**




**Driver 200W**

Driver de 200W 48V

**AC78200**








## Tapa para riel

Tapa para riel (Empotrar)

**AC5630N**

## Accesorios Vector System:



## Accesorio conector codo interno

Accesorio conector (Empotrar)

**AC5611N**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)